

# HORECA



RENGØRINGS- OG HYGIEJNEHÅNDBOG

Komplet vejledning til  
korrekt og effektiv  
rengøring, samt  
kontrolprogrammer.

Udviklet af  
Novadan  
Platinvej 21  
DK - 6000 Kolding  
Tlf. +45 76 34 84 00  
[www.novadan.dk](http://www.novadan.dk)

**NOVADAN**<sup>®</sup>  
*Innovators in Cleaning*

# HYGIEJNE- OG RENGØRINGSHÅNDBOG

Novadan har udarbejdet denne mappe, som er specielt målrettet Horeca. Det er tanken, at mappen skal bruges som opslagsværk.

Novadan er den førende leverandør af miljørigtige rengøringsmidler og udvikler målrettede midler tilpasset de specielle danske krav til miljø og arbejdsmiljø. Den kemiske sammensætning af Novadans produkter er udarbejdet efter alle de seneste bekendtgørelser og forordninger og opfylder derfor allerede nu fremtidens krav.

Bagest kan du læse om egenkontrolsprogrammer, og hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse.

## GENERELLE RETNINGSLINJER

- Oprydning, fjernelse af papir, emballager, tømning af affaldsbeholdere.
- Redskaber og løse dele til maskiner samles sammen og rengøres manuelt eller i en opvaskemaskine.
- Maskiner klargøres til rengøring (grovrengøres)
- Borde, maskiner og øvrigt inventar rengøres
- Gulvet grovspules med koldt vand, afskrabes og fejes med en stiv kost
- Rengøringsmiddel udlægges på vaskbare flader og på gulvet
- De skrubbes med børste og stiv kost
- Alle flader og dele skylles grundigt med vand
- Desinfektionsmiddel udlægges på de foreskrevne kritiske punkter.
- Gulve og vandrette flader afskrabes tør med en gummiskrabber
- Rengøringsrekvisitter rengøres og hænges op før tørring

## KEMIPLAN FOR OVERFLADEBEHANDLING OG DESINFEKTION

Dag	Grov spul	Sæbe/overflade rengøring	Skyl	Desinfektion	Slut skyl
Mandag	X	Foam Alka 334	X	Desinfect Maxi	X
Tirsdag	X	Foam Alka 334	X	Desinfect Maxi	X
Onsdag	X	Foam Acid 335	X	Desinfect Maxi	X
Torsdag	X	Foam Alka 334	X	Desinfect Maxi	X
Fredag	X	Foam Alka 334	X	Desinfect Maxi	X

## MASKINOPVASK (FLYDENDE)

### VEJLEDNING

1. **Bistro 741:** Anvendes til professionelle opvaskemaskiner til hårdt vand. Er velegnet til alle glasarter uden dekoration, såvel porcelæn som bestik. Doseringsmængden afhænger af vandhårdheden, og hvor snavset servicen er.
2. **Bistro Alu 742:** Anvendes i professionelle opvaskemaskiner med automatisk dosering. Effektiv til fjernelse af besmudsning på aluminium.
3. **Bistro Glas 345:** Anvendes til professionelle opvaskemaskiner til hårdt vand. Effektivt opvaskemiddel til glas.
4. **Bistro Rinse 780:** Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt.
5. **Bistro Rinse 380:** Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt. Derudover har Bistro Rinse 380 en forebyggende effekt over for kalkbelægninger i opvaskemaskinen.



PRODUKTNAVN  
Bistro 741  
Bistro Alu 742  
Bistro Glas 345  
Bistro Rinse 780  
Bistro Rinse 380

## MASKINOPVASK (FLYDENDE) GLAS

### VEJLEDNING

**Bistro Glas 345:** Anvendes til professionelle opvaskemaskiner til hårdt vand. Effektivt opvaskemiddel til glas.

**Bistro Rinse 780:** Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt.

**Bistro Rinse 380:** Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt. Derudover har Bistro Rinse 380 en forebyggende effekt over for kalkbelægninger i opvaskemaskinen.



PRODUKTNAVN  
Bistro Glas 345  
Bistro Rinse 780  
Bistro Rinse 380

## MASKINOPVASK (FLYDENDE)

### VEJLEDNING

**Bistro CL 341:** Anvendes til industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering. Stærkt alkalisk og klorineret og specielt velegnet til rengøring af glas, porcelæn, plast og rustfrit stål. Doseringsmængden afhænger af vandhårdheden, og hvor snavset servicen er.

**Bistro Alu CL 342:** Anvendes til industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering. Specielt effektiv til fjernelse af besmudsning på aluminium.

**Bistro Rinse 780:** Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt.

**Bistro Rinse 380:** Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt. Derudover har Bistro Rinse 380 en forebyggende effekt over for kalkbelægninger i opvaskemaskinen.



PRODUKTNAVN  
Bistro CL 341  
Bistro Alu CL 342  
Bistro Rinse 780  
Bistro Rinse 380

## MASKINOPVASK (PULVER)

### VEJLEDNING

Bistro Powder 743: Anvendes til opvask af alle typer service i opvaskemaskiner. Kan anvendes til iblødsætning af service og bestik før opvask. Doseringsmængden afhænger af vandhårdheden, og hvor snavset servicen er. Bistro Powder 743 hældes i opvaskemaskinens sæbebox.

Bistro Rinse 780: Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt.

Bistro Rinse 380: Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt. Derudover har Bistro Rinse 380 en forebyggende effekt over for kalkbelægninger i opvaskemaskinen.

## MASKINOPVASK (PULVER)

### VEJLEDNING

Bistro Powder CL 349: Alkalisk maskinopvaskemiddel i pulverform. Velegnet i industri- og husholdningsopvaskemaskiner. Angriber ikke aluminium eller metal. Doseringsmængden afhænger af vandhårdheden, og hvor snavset servicen er.

Bistro Rinse 780: Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt.

Bistro Rinse 380: Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt. Derudover har Bistro Rinse 380 en forebyggende effekt over for kalkbelægninger i opvaskemaskinen.

## RØGOVNE

### VEJLEDNING

1. Foam 230 skummes ud på alle synlige overflader, samt i røgkanalerne.
2. Cip Alka 60 sættes i systemet.
3. Ovn lukkes, og CIP systemet sættes i gang.
4. Efter endt CIP rengøring kan ovnen eftergås med Foam 230, såfremt det er nødvendigt.

## INDUSTRIOVNE

### VEJLEDNING

1. Ovnens temperatur må højst være 50°C på bagvæggen.
2. Komfuret rengøres med koncentreret Bistro Oven 347, med børste eller skurenylonmaskinen.
3. Skylles med rent vand.
4. Aftørres med klud eller papir.

### VEJLEDNING (RASKESKABE)

5. Bistro Oven 347 udlægges og opløsningen virker i nogle minutter.
6. Afvask grundigt med børste.
7. Afskylles og afskrabes/tørres med gummiskraber og klud.

### VEJLEDNING (HERDOVNE/PIZZAOVNE)

8. Glasset kan renses med Bistro Imo 310.



PRODUKTNAVN  
Bistro Powder 743  
Bistro Rinse 780  
Bistro Rinse 380



PRODUKTNAVN  
Bistro Powder CL 349  
Bistro Rinse 780  
Bistro Rinse 380



PRODUKTNAVN  
Foam 230  
CIP Alka 60



PRODUKTNAVN  
Bistro Oven 347 (manuel/automatisk)  
Bistro Oven Rinse 381 (automatisk)  
Bistro Imo 310

## MIXERE

### VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt.
2. Maskinen adskilles og løsdeler vaskes i opvaskemaskine.
3. Maskinen aftørres for eventuelt afskær, og maskinen indsæbes med børste eller skurenylon.
4. Aftørres med en fugtig klud.
5. Maskinen samles og afprøves.
6. Husk desinfektion efter slibning af kniven.

### DESINFEKTION

7. Efter rengøring påføres Desinfect O opløsning.
8. Lad det virke i min. 15 minutter.
9. Maskinen skylles med rent vand.
10. Aftørres med tør klud eller papir.

## STÅLBORDE

### VEJLEDNING

1. Bordet afryddes og tømmes
2. Bordet afskrabes
3. Afvask bordet med Imo Alka 910 og en stiv nylonbørste (må ikke ridse overfladen)
4. Bordet afskylles og tørres efter med en ren klud

### DESINFEKTION

5. Efter rengøring påføres Desinfect Maxi eller klor opløsning
6. Lad det virke i min 5. min
7. Stålbordet skylles med rent vand
8. Aftørres med tør klud eller papir

## BAGERBORDE

### VEJLEDNING

1. Bordet afryddes og tømmes.
2. Bordet afskrabes.
3. Afvask bordet med Imo Alka 910 og en stiv nylonbørste, og tør grundigt efter med en ren, opvredet lavette klud.
4. Bordet bør olieres med stenolie mindst een gang om ugen for at modvirke udtørring af træet.
5. Det anbefales, at der kun bliver fremstillet produkter, som skal bages i en ovn, da træborde er inficerede.
6. Desinfektion: IPA Sprit Wipes.

## FRITURE

### VEJLEDNING

1. Kontroller at maskinen er afbrudt
2. Friturekurve vaskes i opvaskemaskine
3. Maskinen tømmes for friture
4. Sættes i blød i brugsopløsning i ca. 5 min
5. Tømmes og sæbes grundigt af med børste
6. Afskylles med rent vand

### OBS:

Rengøres en gang ugentligt



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Imo Alka 910  
Desinfect O



PRODUKTNAVN  
Imo Alka 910  
IPA Sprit Wipes (el. flydende)  
Desinfect Maxi eller Klorrent



PRODUKTNAVN  
Imo Alka 910  
IPA Sprit Wipes



PRODUKTNAVN  
Imo Alka 910

## KIPSTEGER

### VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt.
2. Stegefladen må ikke rengøres med kemi. Eventuelt fastbrændte rester fjernes ved at sætte fladen i blød i rent vand og skures.
3. Stegefladen tørres af med papir og gnides med groft salt.
4. Maskinen rengøres udvendigt med brugsopløsning af Imo Alka 910.
5. Der eftertørres med tør klud eller papir.

### DESINFEKTION

6. Desinfect O opløsning påføres.
7. Afvask med rent vand efter min. 15 minutter.
8. Maskinen skylles med rent vand.
9. Aftørres med klud eller papir.

## PÅLÆGSMASKINER

### VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt.
2. Maskinen adskilles og løsele vaskes i opvaskemaskine.
3. Maskinen aftørres for eventuelt afskær, og maskine indsæbes med børste eller skurenylon.
4. Aftørres med en fugtig klud.
5. Maskinen samles og afprøves.

### DESINFEKTION

6. Efter rengøring påføres Desinfect O opløsning.
7. Lad det virke i min. 15 minutter.
8. Maskinen skylles med rent vand.
9. Aftørres med tør klud eller papir.

OBS: Husk desinfektion efter slibning af kniven  
Gerne aftørring med IPA Sprit Wipes 70% for fjernelse af slibestøv

## KIPGRYDE/REDSKABSVOGN

### VEJLEDNING (KIPGRYDE)

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt.
2. Rengøres i brugsopløsning, skrubbes grundigt med børste eller skurenylon.
3. Skylles med rent vand.
4. Lufttørres med bunden i vejret.

### VEJLEDNING (REDSKABSVOGN)

1. Rengøres i brugsopløsning, skrubbes grundigt med børste eller skurenylon.
2. Skylles med rent vand.
3. Lufttørres med bunden i vejret.

OBS:  
Undgå spray, når der er brød i montrene

## KEDEL

### VEJLEDNING

1. Skylles fri for eventuelle rester.
2. Udlæg rengøringsopløsning med børste eller svamp.
3. Skylles efter med varmt vand.
4. Anvend Lime 374 til periodisk afkalkning af kedel.



PRODUKTNAVN  
Imo Alka 910  
Desinfect O



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Imo Alka 910  
Desinfect O  
IPA Sprit Wipes



PRODUKTNAVN  
KIPGRYDE:  
Bistro Manu 940  
Imo Alka 910

REDSKABSVOGN:  
Bistro Manu 940  
Imo Alka 910



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Imo Alka 910  
Lime 374

## KARTOFFELSKRÆLLER

### VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt.
2. Maskinen adskilles og løsele skylles og rengøres groft med børste.
3. Løselelele rengøres herefter i opvaskemaskine.
4. Maskinen rengøres udvendigt med børste eller hårdt opvredet klud.
5. Der eftertørres med tør klud eller papir.

### DESINFEKTION

6. Desinfect O opløsning påføres.
7. Afvask med rent vand efter min. 15 minutter.
8. Aftørres med klud eller papir.

## SAFTPRESSER & CENTRIFUGE

### VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt.
2. Maskinen adskilles og løsele skylles og rengøres groft med børste.
3. Løselelele rengøres herefter i opvaskemaskine.
4. Lad maskinen køre 2 gange igennem med brugsopløsning.
5. Derefter med rent vand.
6. Maskinen afvaskes udvendigt med brugsopløsning.
7. Aftørres med hårdt opvredet klud.
8. Der eftertørres med tør klud eller papir.

### DESINFEKTION

9. Efter rengøring lad Desinfect O opløsning køre 1 gang gennem maskinen.
10. Lad det virke i min. 15 minutter.
11. Maskinen køres herefter igennem med rent vand.

## BRØDSKÆRER

### VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt.
2. Maskinen adskilles og fejes for løse krummer. Løselelele skylles og rengøres groft med børste.
3. Løselelele rengøres herefter i opvaskemaskine.
4. Maskinen rengøres i brugsopløsning.
5. Tørres derefter af med opvredet klud i rent vand.
6. Der eftertørres med tør klud eller papir.

### VEJLEDNING

7. IPA sprit 70% opløsning påføres.
8. Afvask med rent vand efter min. 15 minutter.
9. Aftørres med klud eller papir.

## PAKKEMASKINE

### VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt.
2. Maskinen adskilles og løsele skylles.
3. Løselelele rengøres herefter i opvaskemaskine.
4. Maskinen rengøres groft med børste og spules.
5. Maskinen skumrengøres og skylles grundigt med vand.
6. Maskinen afvaskes med desinfektion, lad det virke i 15 minutter og spul grundigt.
7. Der eftertørres med tør klud eller papir.



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Maskinopvask (se side 3)  
Desinfect O



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Maskinopvask (se side 3)  
Desinfect O



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Maskinopvask (se side 3)  
IPA Sprit 70%



PRODUKTNAVN  
Imo Alka 910  
Foam Alka 334  
Maskinopvaskopvaskemiddel

# KØKKENVÆGT

## VEJLEDNING

1. Aftørres med hårdt opvredet klud med brugsopløsning.
2. Aftørres med tør klud eller papir.

## DESINFEKTION

3. Desinfect O opløsning påføres
4. Afvask med rent vand efter 15. minutter
5. Aftørres med klud eller papir



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Desinfect O

# KOMFUR

## VEJLEDNING

1. Komfur rengøres i brugsopløsning med børste eller skurenylon.
2. Aftørres med klud opvredet i rent vand.
3. Aftørres med klud eller papir.

## DESINFEKTION

1. Desinfect O opløsning påføres.
2. Afvask med rent vand efter min. 15 minutter.
3. Aftørres med klud eller papir.



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Imo Alka 910  
Desinfect O

# PLADEPUDSER/BLANKEPLADER/ SALGSPLADER

## VEJLEDNING (MANUEL)

1. Bagepladerne børstes efter behov.
2. Skuffen for opsamling af rester tømmes en gang om ugen.
3. Skuffen børstes herefter ren.
4. Afvask med Imo Alka 910 med stiv nylonbørste, tør efter med klud.

## VEJLEDNING (MANUELT)

1. Afvask med stiv nylonbørste.
2. Skyl efter med vand.
3. Aftør pladerne med en IPA Sprit 70% Wipes.

## VEJLEDNING (MASKINELT)

1. Vask pladerne i maskinopvasken.
2. Aftør pladerne med IPA Sprit 70% Wipes.



PRODUKTNAVN  
MANUEL RENGØRING  
Imo Alka 910  
IPA Sprit 70% Wipes

## MASKINEL RENGØRING

Maskinopvaskopvaskemiddel  
Bistro Manu 940  
IPA Sprit 70% Wipes

# VARMEVOGNE

## VEJLEDNING

1. Kontroller, at vognen er afbrudt.
2. Vognen adskilles og løsele skylles og rengøres groft med børste.
3. Løsedele rengøres herefter i opvaskemaskine.
4. Vognen indsæbes med brugsopløsning med børste og skylles med koldt vand.
5. Der påføres desinfection, som skal virke i 5 min.
6. Maskinen aftørres udvendigt med hårdt opvredet klud med rent vand.
7. Der eftertørres med tør klud eller papir.

## DESINFEKTION

8. Desinfect O opløsning påføres.
9. Afvask med rent vand efter min. 15 minutter.
10. Aftørres med klud eller papir.



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Maskinopvaskopvaskemiddel  
Imo Alka 910  
Desinfect O

# KOLD JOMFRU

## VEJLEDNING

1. Alle løsele tages ud og tømmes og vaskes i opvaskemaskine.
2. Kold jomfru rengøres i brugsopløsning.
3. Tørres efter med klud opvredet i vand.
4. Eftertørres med tør klud eller papir.

## DESINFEKTION

5. Desinfect O opløsning påføres.
6. Lad det virke i min. 15 minutter.
7. Afvask med rent vand.
8. Aftørres med tør klud eller papir.



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Maskinopvaskopvaskemiddel  
Desinfect O

# VARMEPLADER/BAINMARIE

## VEJLEDNING

1. Aftørres med hårdt opvredet klud med brugsopløsning.
2. Aftørres med tør klud eller papir.

## DESINFEKTION

3. Desinfect O opløsning påføres.
4. Afvask med rent vand efter min. 15 minutter.
5. Aftørres med klud eller papir.



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Desinfect O

# KNIVE/REDSKABER

## VEJLEDNING

1. Som udgangspunkt vaskes mindre redskaber såsom knive og skærebrætter m.m. i opvaskemaskine.
2. Større hjælperedskaber rengøres med brugsopløsning.
3. Skylles grundigt med vand.
4. Aftørres med tør klud eller vand.

## DESINFEKTION

5. Redskaber, som ikke kan gå i opvaskemaskinen, afsæbes.
6. Sættes i blød i Desinfect O opløsning min. 15 minutter.
7. Skylles med koldt vand.
8. Aftørres med tør klud eller papir.

## OBS:

KNIVE: Rengøres ved hvert produktskift

REDSKABER: (Sprøjteposer f.eks. remonce og borgmestermasse). Husk at hænge den på et tørrestativ



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Maskinopvask  
Desinfect O

# KØLESKAB

## VEJLEDNING

1. Tøm indholdet og flyt indholder til kølerum eller andet køleskab
2. Hylder og andre løsdele rengøres i opvaskemaskine
3. Køleskabet vaskes af med klud eller børste
4. Aftørres med klud opvredet i koldt vand

## DESINFEKTION

5. Desinfect O opløsning påføres.
6. Lad det virke i min. 15 minutter.
7. Aftørres med tør klud eller papir.

# FRYSER OG FRYSERUM

## VEJLEDNING

1. Tøm fryser og fryserum og flyt indholdet til fryser eller andet fryserum.
2. Hylder og andre løsdele rengøres i opvaskemaskine.
3. Fryser og fryserum afrimes helt. (Brug eventuelt bunden af en tom flaske til at slå isen af fryserens sider - dette letter arbejdet med afrimning)
4. Fryser og fryserum rengøres i brugsopløsning.
5. Aftørres med en klud/mopper opvredet i koldt vand.

## DESINFEKTION

6. Efter rengøring udlægges desinfektion med skumudstyr i fryserum.
7. I fryser udlægges med børste.
8. Lad det virke i min. 15 minutter.
9. Efterskylles med rent vand.
10. Vægge og gulve eftertørres eventuelt med industrimop.
11. Husk at desinficere håndtag.

# UDSUGNINGSFILTRE/ VENTILATION

## VEJLEDNING (MANUELT)

1. Nedtag filtersektionerne
2. Opløs Imo Alka 910 og læg filtrene i blød
3. Lad filtrene ligge i ca. 15 minutter og gennemskyl filtrene med vand

## VEJLEDNING (MASKINELT)

1. Nedtag filtersektionerne
2. Filtersektionerne vaskes i maskinopvasken

## OBS I:

Vær opmærksom på, at udsugningsfiltre/ventilation giver fortræffelig grobund for bakterier

## OBS II:

Såfremt filtrene er fremstillet i letmetal, skal disse vaskes med et aluminiumssikret maskinopvaskemiddel



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Maskinopvask (se side 3)  
Imo Alka 910  
Desinfect O



PRODUKTNAVN  
Bistro Manu 940  
Maskinopvask (se side 3)  
Foam Neutral 333  
Foam Alka 334  
Desinfect Maxi  
Desinfektion



PRODUKTNAVN  
Imo Alka 910  
Maskinopvask (se side 3)

# TOILETTER

## VEJLEDNING

1. Sani Toilet F 763 anvendes til rengøring af WC-kummer og urinaler. Velegnet til fjernelse af kalksæber samt kalk- og urinstensaflejringer. Anvendes ufortyndet.
2. Lime Alka Spray 372 anvendes til rengøring og hvidtning af fuger, som er blevet misfarvet.
3. Sani Odour Spray 368 kan anvendes overalt, hvor man ønsker at fjerne generende lugt.
4. Novaclean anvendes som grundrengøringsmiddel til alle overflader.




PRODUKTNAVN  
Sani Toilet F 763  
Lime Alka Spray 372  
Sani Odour Spray 368  
Novaclean Spray

# SENGE

## VEJLEDNING

1. Skift sengelinned & red sengen.
2. Støvsug gulvene i tilfælde af gulvtæppe.
3. Anvend Vikan inventarmoppen til fjernelse af støv og snavs fra svært tilgængelige flader som f.eks. ovenpå inventar, bag ved radiatorer og langs gulvlister.
4. Aftørring af sengerammen, sengeborde og lamper udføres med en microfiberklud med et af de ovennævnte universalmidler.



PRODUKTNAVN  
Uni Surface 920  
Uni Surface F 920

# STOLE OG BORDE

## VEJLEDNING

1. Aftørring af borde og stole udføres med en microfiberklud med et af de ovennævnte universalmidler.
2. Ved svær besmudsning kan Novaclean Spray anbefales, da den opløser besmudsningen og en alm. aftørring kan efterfølgende foretages.



PRODUKTNAVN  
Uni Surface 920  
Uni Surface F 920

# GRØNTRUM/LAGER

## VEJLEDNING

1. Kemi udlægges med skumudstyr.
2. Vask overfladerne grundigt med moppe, doodleback eller børste.
3. Skylles med rigeligt koldt vand.
4. Hylder og reoler aftørres med papir eller klud.
5. Vægge og gulv eftertørres

## DESINFEKTION

6. Efter rengøring udlægges desinfektion med skumudstyr.
7. Efterskyl med rent vand.
8. Hylder og reoler aftørres med papir eller klud.
9. Vægge og gulve eftertørres

## OBS:

Hyppighed: En gang i kvartalet



PRODUKTNAVN  
Imo Alka 910  
Foam Neutral 333  
Foam Alka 334  
NovaClean

## GULVE

### VEJLEDNING (FLISER/KLINKER) (SE RENGØRINGSPLAN)

1. Kemi udlægges med skumudstyr og fordeles eventuelt med gulvvaskebørste.
2. Efterskylles med koldt vand.
3. Skræbes med gulvskraber.
4. Eftertørres
5. Rengøringsredskaberne desinficeres.
6. Haves gulvvaskemaskine, bruges denne.

### VEJLEDNING (TRÆGULVE)

1. Floor Terrazzo W 330

### DESINFEKTION

1. Efter rengøring udlægges desinfektion med skumudstyr og fordeles eventuelt med gulvvaskemaskine.
2. Efterskyl med rent vand efter 15 minutter.
3. Skræbes med gulvskraber.
4. Eftertørres eventuelt med industrimoppe.

## BUFFET/SALATBAR

### VEJLEDNING

1. Alle løsdele tages ud og tømmes og vaskes i opvaskemaskine.
2. Salatbaren rengøres i brugsopløsning med børste eller skurenylon.
3. Aftørres med klud opvredet i rent vand.
4. Der eftertørres med tør klud eller papir.

### DESINFEKTION

1. Desinfect O opløsning påføres.
2. Afvask med rent vand efter min. 15 minutter.
3. Aftørres med klud eller papir.

## ESPRESSO-/KAFFEMASKINE

### VEJLEDNING

1. Kontroller, at kaffemaskinen er afbrudt.
2. Maskinen adskilles og løsdelen rengøres herefter i opvaskemaskine.
3. Maskinen rengøres i brugsopløsning med børste eller skurenylonmaskinen.
4. Aftørres med klud opvredet i rent vand.
5. Der eftertørres med tør klud eller papir.
6. Afkalkning efter leverandørens anvisning.



### PRODUKTNAVN

Imo Alka 910  
Foam Neutral 333  
Foam Alka 334  
Desinfect Maxi  
Floor Terrazzo W 330  
Floor 930  
Floor F 930



### PRODUKTNAVN

Bistro Manu 940  
Maskinopvask (se side 3)  
Imo Alka 910  
Desinfect O



### PRODUKTNAVN

Bistro Manu 940  
Maskinopvask (se side 3)  
Lime 374

## BETJENINGSDISK/DANKORT EL. KASSEAPPARAT

### VEJLEDNING (GLASSET)

1. Sprøjt Uni Glass 121 på en klud og aftør derefter glasset.

### VEJLEDNING (UDSTILLINGSMONTRE)

2. Sæb ind med en afsæbningsbørste.
3. Skyl efter med vand.
4. Tør op med en klud.

### OBS:

Undgå spray, når der er brød i montrene

## HÅNDHYGIEJNE

### VEJLEDNING

1. For at undgå krydssmitte er det særdeles vigtigt, at der vaskes hænder
  - Ved arbejdsstart.
  - Ved produktionskift.
  - Kundekontakt.
  - Efter telefonsamtaler.
  - Efter spisepauser.
  - Efter kontakt med lagervarer.
  - Efter toiletbesøg.
2. Ved toiletbesøg vaskes hænder på toilet og igen ved arbejdsplads.
  - Brug af sæbe. Vask i koldt vand af 2 grunde
    1. Varmt vand skyller det naturlige hudfedt af. Dette kan forårsage hudirritation.
    2. Varmt vand kan indeholde bakterier.
3. Er vandhanen uden specialgreb, tages et stykke engangspapir for at undgå bakterieoverførsel fra armaturets håndgreb, når der lukkes for vandet.
4. Tør hænderne i engangspapir.

## TEKSTILVASK

### VEJLEDNING

Tex Powder Color 751 er velegnet til maskinvask i såvel blødt som hårdt vand ved 30-60°C, af alle typer kulørte tekstiler. Tex Powder Color 751 må IKKE anvendes til vask af uld og silke. Husk kulørte tekstiler altid skal vaskes separat de første 2-3 gange.

Tex Powder White 750 er et bredspektret vaskepulver, der er velegnet til maskinvask ved 40-95°C af alle typer hvide og lyse kulørte tekstiler. Tex Powder White 750 indeholder blegemiddel, der blegger farvede pletter bort ved 50-95°C. Jo højere temperatur, jo kraftigere blegning.

Tex Softener 351 er et flydende, koncentreret tekstilskyllemiddel med antistatisk virkning. Tex Softener F 351 modvirker statisk elektricitet og blødgør tøjet samtidig med, at det tilfører tøjet en behagelig duft.

## VAREBILER

### VEJLEDNING (INDVENDIG)

1. Udlægges på overfladen med moppe. Herefter en virketid på 2 - 5 min.
2. Bearbejdes evt. med Doodlebug eller gulvskruber.
3. Efterskylles med rent vand eller optørres med moppe.

### DESINFEKTION

4. Desinfect O opløses i lunkent vand (ca. 30°C). Efter 2-3 minutter vil Desinfect O være fuldt opløst, og efter yderligere henstand i 5 min. vil opløsningen være klar til brug.
5. Opløsningen udlægges med desinfektionsdyse eller påføres manuel med ren klud, svamp eller børste.
6. Indvirkningstid 15 - 30 min.
7. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med fødevarer, afskylles grundigt med postevand.



### PRODUKTNAVN

Uni Glass Spray 121  
Imo Alka 910



### PRODUKTNAVN

MIKO Soft Cream Soap eller  
MIKO Pearl Cream Soap  
MIKO Des Cream Soap  
Combi Des 85% eller  
Combi Des Gel 85%



### PRODUKTNAVN

Tex Powder Color 751  
Tex Powder White 750  
Tex Softener F 351




### PRODUKTNAVN

Indvendig: Imo Alka 910  
Desinfect O  
Udvendig: Autoshampoo

# PH-SKALA

Et produkts pH-værdi fortæller, om produktet reagerer surt, neutralt eller alkalisk. Stærkt sure rengøringsmidler mod kalk- og rustdannelser har en pH-værdi tæt på 0, og stærkt alkaliske rengøringsmidler til fedtopløsning har en pH-værdi tæt på 14. De neutrale midler ligger i midten af skalaen, hvor en pH-værdi på 7 er neutral, svarende til vand.



# EGENKONTROLPROGRAM

## KONTROLBESØG

Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldt kontrol hos dig. Udgangspunktet for kontrolbesøget er kontrol af dine gode arbejdsgange og dit egenkontrolprogram. Den tilsynsførende skal vurdere, om du har den nødvendige egenkontrol, om din egenkontrol passer til din virksomhed, og om du selv holder øje med, at alt er, som det skal være.

Den tilsynsførende ser på dit egenkontrolprogram og dine skemaer ved hvert kontrolbesøg. Så du skal kunne finde det hele frem.

Hvis du ikke har styr på din egenkontrol, kan den tilsynsførende give dig påbud om at ændre den.

## GODE ARBEJDSGANGE

Alle fødevarer virksomhederne skal have gode arbejdsgange for, hvordan de holder øje med, at hygiejnen er i orden, og varerne er korrekt mærkede. Du må selv bestemme, hvordan du fastlægger de gode arbejdsgange i din virksomhed – hovedsagen er, at dine arbejdsgange sikrer, at produktionshygiejnen, den personlige hygiejne og rengøringen er i orden, at fødevarerne er korrekt mærkede, og at du i øvrigt overholder reglerne.

Egenkontrol hjælper dig til at holde øje med:

- AT FØDEVARENERNE ER SIKRE
- GOD HYGIEJNE I DET DAGLIGE
- AT FØDEVARELOVGIVNINGEN OVERHOLDES

## HVAD SKAL DU TÆNKE OVER:

Når du skriver dit egenkontrolprogram, skal du tænke over de punkter, der har afgørende betydning for fødevareresikkerheden.

Det kan du gøre ved at stille dig selv følgende spørgsmål:

- Hvad og hvor kan det gå galt i min virksomhed?
- Hvordan styrer jeg min virksomhed, så det ikke går galt?
- Hvordan holder jeg øje, så det ikke går galt?
- Hvad gør jeg, hvis det alligevel går galt?

Når du gennemgår punkterne for hvert sted, hvor det kan gå galt, får du et godt overblik.

Tag fx en vares vej gennem din virksomhed:

- du modtager varen
- du håndterer den, fx lægger den på køl, tilbereder den, pakker den og
- du opbevarer varen og sælger den – køledisk/buffet/servering.

BKD egenkontrolprogram.

Gennem BKD har du adgang til et godt og billigt egenkontrolprogram, som er skræddersyet til branchens behov.

Yderligere information kan fås fra BKDs konsulenter.



# RENGØRINGS- OG HYGIEJNEPLAN

Emne	Dagligt	2x uge	1x uge	Månedligt	Metode
Køkken	X				
Gulve	X				
Vægge, låger m.m.	X				
Arbejdsborde	X				
Skærebrætter	X				
Komfurer	X				
Redskaber	X				
Affaldsstativer	X				
Desinfektion	X				
Toiletter	X				
Hylder		X			
Ovn indvendig			X		
Køleskabe og rum			X		
Maskiner trækkes ud fra væg			X		
Afkalkning			X		
Telefon	X				
Filter i udsugning				X	
Lagerrum					
Gulv fejes	X				
Gulv vaskes	X				
Lagerhylder				X	
<b>Personlig hygiejne</b>					
Håndvask	X				<b>Flere gange dagligt. Altid ved produktionsskift. Altid efter toiletbesøg. Benyt sæbedispenser.</b>
Hånddesinfektion	X				<b>Flere gange dagligt. Ved behov.</b>
Arbejdstøj	X				<b>Rent tøj hver dag.</b>
Generelt	X				<b>Ingen smykker og neglelak. Langt hår skal sættes op.</b>