

## Tøjvask

Vare nr.	Produkt	Enhed	Emballage	Antal pr. kolli	Palle str.	Ecolabel
----------	---------	-------	-----------	-----------------	------------	----------

TEX ODOUR 352 kan anvendes overalt, hvor man ønsker at fjerne generende lugt. Tex Odour 352 absorberer lugtstoffer fra luften og neutraliserer lugtpartiklerne fra tekstiler.

56290	Tex Odour 352	5L	Dunk	3	108	
11043	Tex Odour 352	10L	Dunk	1	36	

TEX BLEACH 759 anvendes til blegning af farvede pletter fra mad og drikkevarer på alle hvide og blegeæggede kulørte tekstiler. Må IKKE anvendes på uld og silke. Tex Bleach 759 bleger effektivt ved 60-90°C. Tex Bleach 759 er et miljøvenligt ikke Klorholdigt blegemiddel.

26325	Tex Bleach 759	10L	Dunk	1	40	
26326	Tex Bleach 759	20L	Dunk	1	24	

TEX BLEACH 756 anvendes til blegning af farvede pletter fra mad og drikkevarer på alle hvide og blegeæggede kulørte tekstiler. Må IKKE anvendes på uld og silke. TEX BLEACH 756 skal anvendes sammen med et basisvaskemiddel. TEX BLEACH 756 bleger effektivt ved 60-90°C.

26297	Tex Bleach 756	10L				
26298	Tex Bleach 756	20L				

TEX BLEACH EXTRA 754 anvendes til blegning af farvede pletter fra mad og drikkevarer på alle hvide og blegeæggede kulørte tekstiler. Må IKKE anvendes på uld og silke. Bleger effektivt ved 50-70°C. Tex Bleach Extra 754 er et miljøvenligt ikke Klorholdigt blegemiddel.

41865	Tex Bleach Extra 754	10L	Dunk	1	40	
26358	Tex Bleach Extra 754	1000L	IBC	1	1	

TEX BOOSTER 755 er en flydende vaskeforstærker der kan anvendes i alle typer vaskemaskiner til forvask og/eller hovedvask af tekstiler, der i særlig grad er tilsmudsede med mineralske-, vegetabiliske eller animalske fedtstoffer. Tex Booster 755 har et meget højt indhold af nonioniske tensider, der nedsætter vaskevandets overfladespænding maksimalt og effektivt emulgerer olie- og fedtstoffer.

26305	Tex Booster 755	10L	Dunk	1	40	
-------	-----------------	-----	------	---	----	--

TEX LIQUID 751 er velegnet til vask i såvel blødt som hårdt vand ved 40-95°C, af hvide og farveæggede kulørte tekstiler af bomuld eller polyester/bomuld, i alle typer vaskemaskiner. Tex Liquid 751 er ikke velegnet til vask af sarte syntetiske tekstiler og må IKKE anvendes til vask af uld og silke.

26319	Tex Liquid 751	10L	Dunk	1	40	
26320	Tex Liquid 751	20L	Dunk	1	36	
26321	Tex Liquid 751	200L	Tromle	1	2	

TEX LIQUID DELICATE 762 er specielt udviklet til vask af alle former for skånevask ved 30-40°C, fra uld og silke til enhver form for syntetiske- og blandingstekstiler. Tex Liquid Delicate 762 er velegnet til både håndvask og maskinvask.

26166	Tex Liquid Delicate 762	10L	Dunk	1	40	
-------	-------------------------	-----	------	---	----	--

TEX LIQUID ENZYME 758 er velegnet til maskinvask i såvel blødt som hårdt vand ved 30-60°C, af alle typer tekstiler undtagen uld og silke. Tex Liquid Enzyme 758 indeholder enzymer der nedbryder proteiner og stivelse allerede ved lav temperatur.

26311	Tex Liquid Enzyme 758	5L	Dunk	3	108	
26312	Tex Liquid Enzyme 758	10L	Dunk	1	40	
26313	Tex Liquid Enzyme 758	20L	Dunk	1	36	
26314	Tex Liquid Enzyme 758	200L	Tromle	1	2	
26348	Tex Liquid Enzyme 758	1000L	IBC	1	1	







**Mere information om produktet, dosering og anvendelse kan findes på produktinformationen. Læs den her:**

[www.novadan.dk](http://www.novadan.dk)



Novadan ApS  
Platinvej 21, DK-6000 Kolding  
Tlf.: +45 7634 8400

**NOVADAN®**  
Innovators in Cleaning

## ...Tøjevask, fortsat 1

Vare nr.	Produkt	Enhed	Emballage	Antal pr. kolli	Palle str.	Ecolabel
<p>Tex Powder Color 751 er velegnet til maskinvask i såvel blødt som hårdt vand ved 30-60°C, af alle typer kulørte tekstiler. Tex Powder Color 751 må IKKE anvendes til vask af uld og silke. Husk kulørte tekstiler altid skal vaskes separat de første 2-3 gange. Tex Powder Color 751 indeholder enzymer der nedbryder proteiner og stivelse allerede ved lav temperatur. Tex Powder Color 751 indeholder enzymer der hjælper med til at bevare farven på mørke tekstiler. Tex Powder Color 751 indeholder farvebinder der reducerer farveoverførsel mellem tekstilerne under vask. Tex Powder Color 751 indeholder vaskeaktive stoffer der effektivt fjerner fedtstoffer og partikel snavs.</p>						
31162	Tex Powder Color 751	12,5KG	Sæk	1	40	
<p>Tex Powder Color NP 154 is a broad-spectrum washing powder which is well suited for machine washing at 30-60°C of all types of colored textiles. Colored textiles should always be washed separately the first 2-3 times. Tex Powder Color NP 154 cannot be used for washing of wool and silk. Tex Powder Color NP 154 has a high content of washactive substances which effectively remove fat and particle dirt.</p>						
31099	Tex Powder Color NP 154	12,5KG	Sæk	1	52	
<p>TEX POWDER COLOR NP 155 er et bredspektret vaskepulver, der er velegnet til maskinvask ved 30-60°C af alle typer kulørte tekstiler. Kulørte tekstiler bør altid vaskes separat de første 2-3 gange. Tex Powder Color NP 155 har et højt indhold af vaskeaktive stoffer, der effektivt fjerner fedtstoffer og partikel snavs.</p>						
26329	Tex Powder Color NP 155	12,5KG	Sæk	1	52	
<p>Tex Powder White NP 156 er velegnet til maskinvask i såvel blødt som hårdt vand ved 30-95°C, af alle typer hvide og lyse kulørte tekstiler. Tex Powder White NP 156 må IKKE anvendes til vask af uld og silke. Tex Powder White NP 156 indeholder enzymer der nedbryder proteiner og stivelse allerede ved lav temperatur. Tex Powder White NP 156 indeholder blegemiddel der bleger farvede pletter fra mad og drikkevarer bort ved 50-70°C (jo højere temperatur jo kraftigere blegning).</p>						
31095	Tex Powder White NP 156	12,5KG	Sæk	1	52	
<p>TEX POWDER WHITE 750 er et bredspektret vaskepulver, der er velegnet til maskinvask ved 40-95°C af alle typer hvide og lyse kulørte tekstiler. Tex Powder White 750 indeholder blegemiddel, der bleger farvede pletter bort ved 50-95°C. Jo højere temperatur, jo kraftigere blegning. Tex Powder White 750 kan anvendes til vask af alle typer kulørte tekstiler ved 40°C og farveægte kulørte tekstiler, der har behov for blegning ved 50-60°C. (Kulørte tekstiler bør altid vaskes separat de første 2-3 gange). Tex Powder White 750 må ikke anvendes til vask af uld og silke. Tex Powder White 750 indeholder enzymer, der effektivt nedbryder proteiner. Tex Powder White 750 har et højt indhold af vaskeaktive stoffer, der effektivt fjerner fedtstoffer og partikel snavs. Tex Powder White 750 indeholder ikke parfume.</p>						
31159	Tex Powder White 750	12,5KG	Sæk	1	40	
<p>Tex Softener 761 er et flydende koncentreret tekstilskyllemiddel. Tex Softener 761 modvirker dannelsen af statisk elektricitet i tøj, specielt ved vask og tumblerørring af syntetiske tekstiler.</p>						
26350	Tex Softener 761	5L	Dunk	3	108	
26322	Tex Softener 761	10L	Dunk	1	40	
26323	Tex Softener 761	20L	Dunk	1	36	
26324	Tex Softener 761	200L	Tromle	1	2	
<p>TEX SOFTENER F 351 er et flydende, koncentreret tekstilskyllemiddel med antistatisk virkning. Tex Softener F 351 modvirker statisk elektricitet og blødgør tøj samtidig med, at det tilfører tøjet en behagelig duft.</p>						
26350	Tex Softener F 351	5L	Dunk	3	108	
41834	Tex Softener F 351	10L	Dunk	1	20	
26315	Tex Softener F 351	20L	Dunk	1	36	
26316	Tex Softener F 351	200L	Tromle	1	2	

## ...Tøjvask, fortsat 2

Vare nr. .	Produkt	Enhed	Emballage	Antal pr. kolli	Palle str.	Ecolabel
<p>TEX LIME POWDER 370 anvendes til afkalkning af vaskemaskiner og som tilsætning til vask i områder med hårdt vand (over 15°dH). Tex Lime Powder 370 afkalker vaskemaskiner skånsomt uden at ødelægge gummislanger og pakninger. Angriber ikke metaloverflader og emalje.</p>						
41813	Tex Lime Powder 370	12,5KG	Sæk	1	90	
<p>Novaren Extra er et koncentreret vaskepulver velegnet til vask i blødt vand af hvide såvel som farveægte kulørte tekstiler af bomuld eller polyester/bomuld i både vaskerør og centrifugerende vaskemaskiner. Novaren Extra indeholder tensider med specielt gode fedt- og olieemulgerende egenskaber.</p>						
31110	Novaren Extra	12,5 KG	Sæk	1	52	
<p>KLORADAN anvendes som specialblegemiddel til hvidt tøj af bomuld eller polyester/bomuld, der er særlig tilsmudset med vanskelige farvede pletter fra mad- og drikkevarer. Kloradan anvendes sammen med et vaskemiddel, der IKKE indeholder blegemiddel. Kloradan er velegnet som blegemiddel ved omvask (sidste chance). Kloradan må IKKE anvendes til blegning af sarte syntetiske tekstiler samt uld og silke.</p>						
31113	Kloradan	12,5 KG	Bag	1	20	
<p>LIQUICLEAN er et flydende højalkalisk vaskemiddel der er specielt velegnet til vask ved 50-85 °C af alle typer arbejdsbeklædning og specialartikler f.eks. forklæder, skærehandsker o.l. der er tilsmudset med fedtstoffer og protein.</p>						
32034	LiquiClean	23 KG	Dunk	1	36	
<p>LIQUIREN er velegnet til vask i blødt vand ved 40-85°C, af hvide og farveægte kulørte tekstiler af bomuld eller polyester/bomuld, i alle typer vaskemaskiner. Liquiren er ikke velegnet til vask af sarte syntetiske tekstiler og må ikke anvendes til vask af uld og silke.</p>						
32008	Liquiren	22KG	Dunk	1	36	

### FAKTA OM SVANEMÆRKEDE TØJVASKEMIDLER

Svanemærkede tøjvaskemidler er blandt de mindst miljøforurenende inden for deres kategori. De opfylder de store krav til miljø- og sundhedsmæssige indholdsstoffer og vaske kvalitet.

Blandt de stærke miljømæssige krav er, at alle indholdsstoffer skal være letnedbrydelige i miljøet og må derudover ikke indeholde optisk hvidt.

Blandt kravene til indholdsstoffer vedr. menneskers sundhed, kan produkterne ikke indeholde stoffer, som er kendte for at være kræftfremkaldende, mutagene (kan ændre DNA), giftige ved reproduktion eller allergifremkaldende. Derfor kan de ikke indeholde parfume og kun i mindre mængder farvestoffer og præserverende stoffer.

Afslutningsvist skal producenten kunne dokumentere, at produkternes vaskeegenskaber er lige så gode som ved ikke-miljørigtige produkter.



**Mere information om produktet, dosering og anvendelse kan findes på produktinformationen. Læs den her:**

[www.novadan.dk](http://www.novadan.dk)

Novadan ApS  
Platinvej 21, DK-6000 Kolding  
Tlf.: +45 7634 8400

**NOVADAN**<sup>®</sup>  
Innovators in Cleaning